



**MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY**  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany  
tel.č. 383 379 111 – ústředna  
e-mail: [muvod@muvodnany.cz](mailto:muvod@muvodnany.cz)

**SPIS.ZN.:** DOPSIL 291/2019  
**Č.J.:** MUVO 10504/2019  
**VYŘIZUJE:** Ing. Václav Blahout  
**TEL.:** 383 379 121  
**E-MAIL:** [blahout@muvodnany.cz](mailto:blahout@muvodnany.cz)  
**DATUM:** 3.12.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice  
IDDS: *cadk8eb*  
+  
Obec Krašovice  
Krašovice 43  
389 01 Krašovice  
IDDS: *f4aamt2*  
+  
*rozdělovník*

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní správy ve věcech pozemních komunikací, dle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) podle § 94j až 94p stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.10.2019 podala

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**, která na základě zřizovací listiny zastupuje Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a **Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice** (dále jen „stavebníci“) a na základě tohoto posouzení

- I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.),

#### **schvaluje stavební záměr**

na stavbu

#### **„Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice“, v rozsahu stavebních objektů:**

- 101 - Silnice III/14120 – intravilán,
- 102 - Silnice III/14120 – extravilán,
- 103 - Místní komunikace,
- 104 - Chodníky,
- 105 - Sjezdy,

- 106 - Dělicí ostrůvek,
- 107 - Dělicí ostrůvek,
- 182 – Dopravně inženýrské opatření,
- 301 - Úprava propustku,
- 302 - Úprava šachty,

který bude umístěn a povolen na pozemcích:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Krašovice	772/1	Ostatní plocha
Krašovice	772/2	Ostatní plocha
Krašovice	772/3	Ostatní plocha
Krašovice	772/5	Ostatní plocha
Krašovice	782/1	Ostatní plocha
Krašovice	782/3	Ostatní plocha
Krašovice	st. 15	Zastavěná plocha
Krašovice	st. 31	Zastavěná plocha

## II. Pro umístění a provedení stavby speciální stavební úřad stanovuje tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena na výše uvedených pozemcích, dle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice“ vypracované společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ: 46974806, se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby: Ing. Daliborem Divišem (ČKAIT: 1006480), účel: DSP, č. zakázky: 18172, datum: 5/2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický dozor a veden stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí jeden ze stavebníků po skončení výběrového řízení místnímu speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství.
3. Stavebník ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR případně i oprávněné organizaci (např. muzeum) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, ve smyslu § 23 památkového zákona musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezcce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezů, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.
4. Stavba musí být vytýčena dle vytyčovací výkresů v souladu s tímto společným povolením. O provedení vytýčení vyhotoví ten, kdo vytýčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude požadován předložit při závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemků, které jsou ve vlastnictví stavebníků nebo pozemků, k nimž mají stavebníci jiné právo, které jej opravňuje zřídit na těchto pozemcích požadovanou stavbu.
6. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachován přístup ke všem objektům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Příjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému bude trvale zajištěn. V případě havárie bude zajištěn přístup správcům sítí do prostoru jejich sítí pro případnou opravu.
7. Pokud se při provádění výkopů v prostoru staveniště naleznou inženýrské sítě v projektu nezakreslené, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
8. Stavebníci a dodavatelé stavby budou pravidelně kontrolovat na staveništi stavební mechanismy a učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných látek a plyných látek do okolí.

9. Provedení stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, ořesů a podobně, a rovněž aby nedošlo ke škodám či jiné újme na cizím majetku.
10. Výrobová základna užitá při stavbě, jakož i použité technologie, musí vyhovovat platným normám a předpisům a musí být opatřeny příslušnými atesty, prohlášením o shodě apod. Uvedené doklady budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby zajistí vyhledání a vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí na staveništi a jejich zaměření. V celém průběhu výstavby budou plně zajištěny podmínky stanovené správci inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného provozu.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Údaje na štítku musí být stále čitelné až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství č.j.: MUVO 8653/2019 ze dne 9.10.2019 vydané Městským úřadem Vodňany, Odborem životního prostředí:
  - Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavebního záměru budou po shromáždění a vytrídění dle jednotlivých druhů a kategorií (dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) přednostně využity, včetně recyklace. Ostatní směsné odpady, vzniklé stavební činností, které nebude možné dále využít, musí být odstraněny pouze v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
  - V případě výskytu odpadů, jež lze zařadit do kategorie nebezpečných musí být tyto odpady odstraněny v souladu s § 16 zákona o odpadech. Je nutno dbát na to, že takový odpad podléhá režimu nakládání s nebezpečnými odpady, které mohou být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. uloženy na řízené skládce.
  - Odpady ze skupiny odpadů katalogových čísel 17 01 beton, cihly, tašky a keramika, nemusí být automaticky považovány za odpad, v případě, že budou roztrženy na jednotlivé druhy materiálů a budou splněny podmínky § 3 odst. 5 zákona o odpadech. V případě zajištění dalšího využití těchto materiálů se jedná o tzv. vedlejší produkty, a jejich opětovné použití je po předchozí úpravě a za splnění určitých podmínek možné (např. využití na povrchu terénu).
  - V případě, že budou demoliční odpady znečištěny škodlivinami, musí být zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů.
  - Vytěženou nekontaminovanou zeminu je možné využít v souladu s § 2 odst. 3 zákona o odpadech mimo režim tohoto zákona, pokud je zajištěné, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, tedy pouze na stejném pozemku vlastníka stavby. V ostatních případech je vytěžená zemina považována za odpad a musí s ní být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy.
  - Odpady katalogové číslo 17 03 20 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, nemusí být považovány za odpad, při naplnění podmínek stanovených v § 3 odst. 5 zákona o odpadech. V případě zajištění dalšího využití těchto materiálů např. jejich užití na povrch terénu se jedná o tzv. vedlejší produkty, a jejich použití je po předchozí úpravě a za splnění určitých podmínek možné. Limitní hodnoty pro vedlejší produkty z těchto materiálů jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pro užití materiálů do konstrukčních vrstev vozovek není nutností splňovat limity výše uvedené vyhlášky.
  - Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití/odstranění odpadů v konkrétním zařízení, v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V případech, kdy bude upuštěno od závěrečné kontrolní prohlídky stavby, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby, v termínu do 30 dnů, od zahájení užívání stavby. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu, dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
  - Dokladem není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou/provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).
15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska z hlediska vodního hospodářství č.j.: MUVO 8655/2019 ze dne 9.10.2019 vydané Městským úřadem Vodňany, Odborem životního prostředí: :

- Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nedošlo k úniku jakýchkoliv závadných látek, především látek ropných, na okolní terén a bylo tak zamezeno ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
  - Vzhledem k existenci vodovodu v blízkosti pozemků, na kterých bude stavba probíhat, je nutné při křížení nebo souběhu respektovat zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, zvláště vymezená ochranná pásma vodovodního řádu (§ 25 uvedeného zákona)
16. Budou splněny podmínky vlastníků (správců) inženýrských sítí:
    - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j.: 804591/18 ze dne 10.12.2018;
    - E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, č.j.: M18391-16314985 ze dne 28.3.2019;
  17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona, o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad.
  18. Všechny nemovité věci dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům k termínu dokončení stavby.
  19. Obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
  20. Svislé dopravní značky budou provedeny dle „Technických podmínek 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle „Technických podmínek 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
  21. Toto společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
  22. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí speciálního stavebního úřadu (stavebníci):

- **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,**
- **Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice.**

### **Odůvodnění:**

Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušnému orgánu státní správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) správního řádu, jako příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, byla dne 9.10.2019 podána žádost o společné povolení na stavbu s názvem „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice“, která má být umístěna a povolena na pozemcích parc.č. 772/1, 772/2, 772/3, 772/5, 782/1, 782/3, st. 15 a st. 31 v katastrálním území Krašovice, od stavebníků Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, která na základě zřizovací listiny zastupuje Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a Obce Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice.

Dle projektové dokumentace „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice“ vypracované společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ: 46974806, se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby: Ing. Daliborem Divišem (ČKAIT: 1006480), účel: DSP, č. zakázky: 18172, datum: 5/2019 je navržena rekonstrukce silnice III/14120, místní komunikace, výstavba chodníků, úpravy vjezdů, výstavba dělicích ostrůvků a nové uliční vpusti a úprava propustku, vše ve správním obvodu obce Krašovice.

Vozovka stavebního objektu (dále jen „SO“) „101 Silnice III/14120 – intravilán“ je v havarijním stavu a proto dojde k její celkové rekonstrukci spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev a sanaci podloží. Délka upravovaného úseku je cca 294 metrů. Směrové vedení nové trasy je zachováno ve stávajícím směrovém řešení, dochází pouze k plynulejšímu vedení ve směrových obloucích. Základní příčný sklon je navržen jako střechovitý 2,5 %.

Vozovka „SO 102 Silnice III/14120 – extravilán“ je rovněž v havarijním stavu a proto dojde k její celkové rekonstrukci spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev. Délka upravovaného úseku je cca 148 metrů. Směrové vedení nové trasy je zachováno ve stávajícím směrovém řešení, dochází pouze k plynulejšímu vedení ve směrových obloucích. Základní příčný sklon je navržen jako střechovitý 2,5 %.

Stávající asfaltový povrch „SO 103 Místní komunikace“ bude nově realizován rovněž jako asfaltový. Je navržena celková rekonstrukce vozovky spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev a sanaci podloží. Směrové vedení křižovatkových větví místní komunikace kopíruje stávající stav (v místě křižovatky bude realizován dělicí ostrůvek). Délka upravovaného úseku je cca 39 a 38 metrů. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5%.

Pro chodce bude vybudován „SO 104 Chodníky“ o šířce 2,0 m (základní šířka 1,5 m s bezpečnostním odstupem 0,5 m mezi vozovkou a chodníkem). První chodník se nachází v místě křižovatkové větve silnice III/14120 po levé straně v blízkosti bytového domu č.p. 33. Druhý chodník se nachází po pravé straně silnice III/14120 a to od začátku rekonstruované vozovky až po křižovatku silnice III/14120 s místní komunikací. Celková délka chodníku je 243 metrů (první dosahuje délky 42 m a druhý 201 m). Příčný sklon je navržen jako jednostranný 2,0 % směrem k vozovce.

„SO 105 Sjezdy“ řeší napojení stávajících sjezdů na „SO 101 Silnice III/14120 – intravilán“, „SO 102 Silnice III/14120 – extravilán“ a „SO 103 Místní komunikace“. V místech sjezdů bude obrubník snížen na 50 mm nad hranu přilehlé pozemní komunikace.

„SO 106 Dělicí ostrůvek“ řeší úpravu stávajícího dělicího ostrůvku, který se nachází v místě křižovatky silnic III/14118 a III/14120. Úprava spočívá převážně ve zmenšení stávajícího dělicího ostrůvku a úpravě povrchu včetně zatravnění. Ostrůvek bude lemován silničním obrubníkem.

„SO 107 Dělicí ostrůvek“ řeší výstavbu nového dlážděného dělicího ostrůvku v přibližně trojúhelníkovém tvaru, který se nachází v místě křižovatky silnice III/14120 a místní komunikace.

V rámci rekonstrukce silnice III/14120 proběhne i úprava stávajícího propustku v místě křižovatky silnic III/14120 a III/14119. „SO 301 Úprava propustku“ řeší vyčištění přilehlých trub trubních propustků, osazení horské vpusti s jedním vtokem DN 400 a jedním výtokem DN 400 vč. napojení stávajících trub trubního propustku a úprava navazujícího neuzpevněného příkopu na silnici III/14119.

V rámci úpravy směrového vedení silnice III/14120 je stávající jednotná kanalizační šachta v nevyhovujícím místě. „SO 302 Úprava šachty“ řeší její vhodné umístění do vozovky. V rámci stavebních prací se navrhuje její posunutí v ose stávajícího kanalizačního potrubí o 2,03 metru směrem k návsi obce Krašovice.

Součástí předložené projektové dokumentace je rovněž „SO 182 Dopravně inženýrské opatření“. Tento SO navrhuje přechodnou úpravu provozu při realizaci předmetných stavebních prací. Tato součást PD musí být rovněž opětovně projednána bezprostředně před zahájením prací.

Speciální stavební úřad na základě ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 22.10.2019 jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení předmětného řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány zavázaná stanoviska. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243, byla rovněž poskytnuta možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení.

Jelikož se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, a proto se účastníkům společného řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona oznámení o zahájení společného řízení doručilo veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se doručovalo dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Předmětné oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j.: MUVO 9039/2019 bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vodňany v termínu od 22.10.2019 do 27.11.2019 a na úřední desce Městského úřadu Krašovice v termínu od 22.10.2019 od 8.11.2019, včetně jejich elektronických verzí umožňující dálkový přístup dle § 26 odst. 1 správního řádu.

#### Vypořádání s námítkami účastníků společného řízení:

- Ve stanoveném termínu nebyla speciálnímu stavebnímu úřadu doručena žádná námítka.

#### Vypořádání se závaznými stanovisky dotčených orgánů ve společném řízení:

- Ve stanoveném termínu speciálnímu stavebnímu úřadu nebyla uplatněna další závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr dle ustanovení § 94o stavebního zákona. Stavební záměr na rekonstrukci silnice III/14120, dle předložené projektové dokumentace je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zvláštních právních předpisů a závaznými stanovisky dotčených orgánů. Tato závazná stanoviska nejsou vzájemně protichůdná ani záporná. Stavební záměr je rovněž v souladu s danými možnostmi napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž jsou respektovány podmínky dotčených ochranných pásem. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn ze silnice III/14118. Po kolaudaci stavby bude předmětná zrekonstruovaná silnice sloužit jako dopravní stavba pro provoz silničních vozidel a pro bezpečný pohyb chodců v obci Krašovice

Žádost o vydání společného povolení byla rovněž projednána s účastníky společného řízení a s dotčenými orgány.

Jako účastníci řízení byli správním orgánem vymezeni:

ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona: stavebníci:

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice;
- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice;

ve smyslu § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice;

ve smyslu § 94k písm. c) stavebního zákona: vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

- Není vymezeno

ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- Lísková Květa, naroz. dne 17.6.1954, místem trvalého pobytu Krašovice 6, 389 01 Krašovice;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3;
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Parc.č. 19/5, st. 14/2 (č.p. 7), st. 14/5 (č.p. 35), 20, 22, st. 16 (č.p. 11), st. 8/3 (č.p. 12), 13/2, 239, 242, 245, 248/5, 250/2, 250/1, 248/4, 279/2, 18/2, st. 13 (č.p. 8), 14/4, st. 39 (č.p. 33), 17/1, st. 10/1 (č.p. 39), 17/2, st. 10/2 (č.p. 9), st. 9/1 (č.p. 10), 15, 782/4, 14/2, 295/2, 293/2, st. 50 (č.p. 41), 292/2, 289/2 a 288/2 v katastrálním území Krašovice.

Pro vydání společného povolení byly společně s projektovou dokumentací doloženy tyto podklady:

- ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Vyjádření č.j.: 536/14720/19.12.2018/le ze dne 19.12.2018;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j.: 804591/18 ze dne 10.12.2018;
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, č.j.: M18391-16314985 ze dne 28.3.2019;
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s., č.j.: M18391-16314985 ze dne 27.3.2019;
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Vyjádření č.j. 5001919912 ze dne 30.4.2019;
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E44709/18 ze dne 7.12.2018;
- ČD – Telematika a.s., IČ: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s., k předprojektové přípravě, studii č.j.: 1201820536 ze dne 11.12.2018;
- Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – Vyjádření č.j.: MW9910122022103125 ze dne 7.12.2018;
- Jihočeský vodárenský svaz, IČ: 49021117, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice – Vyjádření č.j.: 2018/2829 ze dne 10.12.2018;
- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice – Vyjádření k technické infrastruktuře existence sítě silnice III-14120 Krašovice č.j.: KR 2/2019;
- Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice – Stanovisko č.j.: 51592/2019-142 ze dne 7.8.2019;
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Stanovisko Spis. zn: OZZL 85631/2019/krtr SO, č.j.: KUJCK 94409/2019 ze dne 22.8.2019;
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Vyjádření Spis. zn: OZZL 85625/2019/kaper SO, č.j.: KUJCK 88384/2019 ze dne 22.8.2019;
- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního prostředí - Souhrnná informace č.j.: MUVO 6727/2019 ze dne 19.8.2019;
- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Vyjádření Spis. zn.: DOPSIL 229/2019, č.j.: MUVO 7043/2019 ze dne 8.8.2019;

- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor výstavby a ÚP - Závazné stanovisko z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování Spis. zn.: VaÚP/521/2019/Č, č.j.: MUVO 6954/2019 ze dne 6.8.2019;
- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor výstavby a ÚP - Vyjádření Spis. zn.: VaÚP/552/2019/Č, č.j.: MUVO 7328/2019 ze dne 20.8.2019;
- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice – Vyjádření k předloženému stavebnímu záměru a dopravně inženýrským opatření rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice č.j.: KR 32/2019 ze dne 7.8.2019;
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IČ: 71009345, se sídlem Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – závazné stanovisko Spis. zn.: S-KHSJC 22534/2019, č.j.: KHSJC 22534/2019/HOK.PT-ST ze dne 25.7.2019;
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice - Stanovisko č.j.: KRPC-101203-1/ČJ-2019-020706, JID: PCR02ETRpo87789162 ze dne 2.8.2019;
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ: 70882835, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, č.j.: HSCB-3372-2/2019 OU-ST ze dne 1.8.2019;
- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice – Souhlas se zábořem pozemků č.j.: KR 33/2019 ze dne 7.8.2019;
- Souhlas vlastníka parc.č. st.15 se stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j.: 659376/18 ze dne 15.7.2019;
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. č.j.: J13646-16332727 ze dne 11.6.2019;
- Obec Krašovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašovice 43, 389 01 Krašovice – Vyjádření souhlas s činností v ochranném pásmu na akci „rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice“ č.j.: KR 35/2019 ze dne 20.8.2019;
- Záznamy z výrobních výborů z 27.11.2018, 7.2.2019, 16.5.2019 a 3.6.2019;
- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j.: MUVO 8653/2019 ze dne 9.10.2019;
- Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko z hlediska vodního hospodářství č.j.: MUVO 8655/2019 ze dne 9.10.2019.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice uplatnila k předmětnému stavebnímu záměru stanovisko dle § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích pod č.j.: KRPC-101203-1/ČJ-2019-020706, JID: PCR02ETRpo87789162 ze dne 2.8.2019.

Dotčený orgán souhlasí s předloženým dopravním řešením navrhované stavby ve vztahu k zajištění podmínek bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích a s vydáním stavebního povolení za níže uvedených podmínek:

- *Nově navržené chodníky budou provedeny v souladu s požadavky vyhl. Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užití staveb, a v souladu s požadavky příslušné ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, zejména zdůrazňujeme nutnost zajištění přirozené vodící linie na chodnicích (obrubník u trávníku musí být min. 6 cm vysoký) a provedení požadovaných hmatových úprav (varovný pás, který musí být umístěn podél celé plochy sníženého obrubníku a dále přetažen po obou stranách až do výšky obrubníku 8 cm).*

Speciální stavební úřad k této podmínce sděluje, že předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užití staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky příslušné ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Ostatní dílčí podmínky jsou obsahem projektové dokumentace, a proto je tato podmínka nadbytečná a nebyla zpracována do výrokové části tohoto společného povolení.

- *Veřejné osvětlení, musí plnit následující platné předpisy: Světelnotechnické parametry osvětlení pozemních komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, [9]-ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření.*

Veřejné osvětlení není předmětem projektové dokumentace, a proto tato irelevantní podmínka nebyla zpracována do výrokové části tohoto rozhodnutí.

- *Požadujeme dodržení všech příslušných ČSN, obrubníky na počátku a koncích budou zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.*

Speciální stavební úřad k této podmínce sděluje, že projektová dokumentace je zpracována dle příslušných ČSN. Do výrokové části tohoto společného povolení však zapracoval část podmínky týkající se tvaru a uložení obrubníků.

- *Souhlasíme s navrženou místní úpravou provozu pro trvalé dopravní značení dle výkresu č. C.1.6 „Dopravní značení“ Dopravní značení bude provedeno dle požadavků vyhlášky č. 294/2015 Sb., bude instalováno odbornou firmou a umístěno v souladu s TP 65 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost zachování požadovaného u dopravních značek – v obci minimálně 10 m). Vodorovné dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s požadavky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.*

Speciální stavební úřad tuto podmínku zapracoval do výrokové části tohoto společného povolení, jelikož výše uvedené „Technické podmínky 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a „Technické podmínky 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ upravují podrobnosti o užití, umístění a případně provedení jednotlivých svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení.

- *Souhlasíme s předloženým dopravně inženýrským opatřením výše uvedené stavby pro účely stanovení užití přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle předložené žádosti. K povolení uzavírky komunikace vydáváme souhlas dle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dle návrhu DIO. Vydáváme souhlas dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění k zvláštnímu užívání komunikace dle návrhu v příloze. K přechodnému dopravnímu značení vydáváme souhlasné stanovisko podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle návrhu v příloze. Dopravní značení bude rozmístěno dle příložených DIO. Před samotnou realizací stavby, v dostatečném časovém předstihu je nutné předložit na DI PČR Strakonice již schválené DIO k aktualizaci, z důvodu možnosti dalších uzavírek na okr. Strakonice.*

Speciální stavební úřad tuto podmínku vyhodnotil jako informativní sdělení pro stavebníka(y), že je nutné si před samotnou realizací stavby požádat o zvláštní užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a o uzavírku provozu na pozemních komunikacích dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

Z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a po posouzení předložených podkladů bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků společného řízení.

Jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, která může být ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil speciální stavební úřad podmínku trvalého užívání stavby až po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního souhlasu stavebníkovi v rámci podmínek společného povolení.

Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Speciální stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvod, který by bránil povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje stavebníka, že při provádění stavby je potřeba zabezpečit staveniště dle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a č. 591/2006 Sb. Provedení stavby musí dále vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, při zachování bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, a proto se účastníkům společného řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona, společné povolení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona.



### Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Blahout  
referent odboru dopravy a silničního hospodářství  
oprávněná úřední osoba

#### Správní poplatek:

Toto společné povolení podléhá správnímu poplatku podle položky 18 odst. 1, písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000,-Kč. Tento správní poplatek byl Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice uhrazen dne 2.12.2019.

#### Upozornění:

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany a Obecního úřadu Krašlovce. Veřejná vyhláška bude rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude tato veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:.....**3.12.2019**.....

Sejmuto dne:.....**3.1.2020**.....

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby,  
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby,  
potvrzující svěšení

## **Obdrží:**

### **Účastníci společného řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:**

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice; *IDDs: cadk8eb*
- Obec Krašovice, Krašovice 43, 389 01 Krašovice; *IDDs: f4aamt2 – k vyvěšení na úřední desce*
- Lísková Květa, Krašovice 6, 389 01 Krašovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov; *IDDs: qa7425t*
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice; *IDDs: 3534cwz*
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice; *IDDs: gg4t8hf*

### **Účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákon (veřejnou vyhláškou):**

*Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:*

- Parc.č. 19/5, st. 14/2 (č.p. 7), st. 14/5 (č.p. 35), 20, 22, st. 16 (č.p. 11), st. 8/3 (č.p. 12), 13/2, 239, 242, 245, 248/5, 250/2, 250/1, 248/4, 279/2, 18/2, st. 13 (č.p. 8), 14/4, st. 39 (č.p. 33), 17/1, st. 10/1 (č.p. 39), 17/2, st. 10/2 (č.p. 9), st. 9/1 (č.p. 10), 15, 782/4, 14/2, 295/2, 293/2, st. 50 (č.p. 41), 292/2, 289/2 a 288/2 v katastrálním území Krašovice.

### **Dotčené orgány:**

- Městský úřad Vodňany, Odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Městský úřad Vodňany, Odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice; *IDDs: agzai3c*
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, Územní odbor Strakonice, Podrpská 438, 386 01 Strakonice; *IDDs: ph9aiu3*
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; *IDDs: eb8ai73*
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6; *IDDs: hyyaavk*

### **Obec, jejíž správní orgán veřejnou vyhlášku doručuje:**

- Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce